

WorkForce Enterprise

WF-M21000 D4TW



Táto cenovo dostupná čiernobiela multifunkčná tlačiareň je šetrná k životnému prostrediu, dosahuje rýchlosť tlače až 100 str./min. a ponúka spoľahlivosť a vynikajúci výkon.

Vytlačte až 120 000 strán čiernobielo bez výmeny spotrebného materiálu¹. Toto spoľahlivé zariadenie 4 v 1² s minimálnymi požiadavkami na údržbu disponuje vysokou rýchlosťou, špičkovou kvalitou tlače a všetkými dôležitými výhodami v porovnaní s laserovými modelmi.

Vynikajúca kvalita pri vysokej rýchlosti

Tlačiareň WorkForce Enterprise WF-M21000 sa vyznačuje špičkovou kvalitou tlače pri rýchlosti tlače až 100 str./min. a krátkym časom potrebným na vytlačenie prvej strany iba 4,9 sekundy³.

Mimoriadne vysoká výťažnosť atramentu

Vytlačte až 120 000 strán čiernobielo bez nutnosti výmeny spotrebného materiálu.¹ Vyžaduje tak ešte menej zásahov používateľa. Menej spotrebného materiálu znamená taktiež menej obalov. Mimoriadne nízka spotreba energie prispieva k výraznému zníženiu vplyvu tlače na životné prostredie.

Mimoriadne profesionálne možnosti dokončovania

Toto zariadenie ponúka pokročilé funkcie dokončovania, ako je vytváranie brožúr a dierovanie. Tlačiareň ponúka tiež vysokú kapacitu papiera až 5 350 strán, čo ešte viac zvyšuje produktivitu.


Technológia Heat-Free

Technológia Epson Heat-Free PrecisionCore nevyžaduje žiadne teplo na zahrievanie po zapnutí alebo prebudení, čo významne znižuje spotrebu energie. Vďaka tomu sa atramentové tlačiarne využívajúce technológiu Epson Heat-Free vyznačujú krátkym časom potrebným na vytlačenie prvej strany v porovnaní s laserovými tlačiarňami.

Kompatibilita s pokročilými softvérovými riešeniami

V záujme zvýšenia efektivity možno do existujúcej infraštruktúry IT integrovať mnoho softvérových riešení. Patrí medzi ne softvér Epson Remote Services (ERS), ktorý ponúka systém monitorovania a správy zariadení založený na cloude. Tento systém umožňuje vykonávať na diaľku pokročilú diagnostiku firemných produktov spoločnosti Epson.

DÁTOVÝ LIST



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Vyššia rýchlosť**
Krátky čas potrebný na vytlačenie prvej strany 4,9 sekundy³ a rýchlosť tlače až 100 str./min.
- **Výťažnosť veľkokapacitného atramentu**
Používateľ dokáže vytlačiť až 120 000 strán bez nutnosti výmeny atramentu¹
- **Vylepšené možnosti dokončovania**
Mimoriadne možnosti dokončovania ako je dokončovanie brožúr alebo dierovanie
- **Rozsiahle možnosti skenovania**
Podpora tenkých papierov a vylepšená kvalita skenovania
- **Spolupráca so softvérom Epson Remote Services**
Pokročilá diagnostika tlačiarne a multifunkčných zariadení Epson založená na cloude

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	Tlačová hlava PrecisionCore® Micro TFP
Minimálna veľkosť kvapôčky	3,5 pl
Atramentová technológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Oddelenie
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 4,9 Sekundy, According to IEEE/ISO 17629
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	100 Str./min. Čiernobiela
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	100 A4 str./min. Čiernobiela
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734 (A3)	54 Str./min. Čiernobiela
Najvyššia rýchlosť tlače	100 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	600 x 2.400 DPI
Objem tlače	400.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možnosti manipulácie s papierom.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 Strán za mesiac
Farby	Čierna
Print from	PC, MAC, Network, USB, Cloud, Direct USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct), File on Device (Requires HDD/SSD)

Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

SKENOVANIE

Double-sided scanning	áno
Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobielo A4)	200 DPI
Rýchlosť skenovania	60 obr./min (Čiernobielo, Jednostranná tlač, 300 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 110 obr./min (Čiernobielo, Obojstranná tlač, 300 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 60 obr./min (Farebne, Jednostranná tlač, 300 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 110 obr./min (Farebne, Obojstranná tlač, 300 dpi, ADF (Automatický podávač listov));
Rozlíšenie skenovania	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov)	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do zariadenia USB, Počítač (Epson Document Capture Pro), Pamäťové zariadenie USB
Výstupné formáty	BMP, JPEG, TIFF, Skenovanie do multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)
Optické rozlíšenie	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)

FAX

Typ faxu	Čiernobiele aj farebné faxovanie bez nutnosti zapínať počítač
Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Režim korekcie chýb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimom korekcie chýb
Rýchle vytáčanie faxových čísel (max.)	2.000 mien a čísel
Pamäť stránok	až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T)
Funkcie faxu	Fax cez PC, Fax do e-mailu, Prijem a ukladanie, Automatické opakovanie, Fax do priečinka, Adresár, Fax Preview, Polling Reception

WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW

OBSAH DODÁVKY

- Informačný list
- Elektrický kábel
- User guide

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW

KOPIROVANIE

Rýchlosť kopírovania	až do 100 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlíšenie pri kopírovaní (dpi)	600 x 600
Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 %
Maximálny počet kópií	9.999
Maximálna veľkosť kópie	A3

PRIPOJITEĽNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Sieťový protokol	IPv4, IPv6
Protokoly sieťového skenovania	FTP, SMB 3.0
Prípojky	10 Base-T, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Ethernet 1000, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 11.0-A, USB 2.0-A, USB 3.0 typu B
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Sieťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Pohľadnica, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (Obálka), C6 (Obálka), DL (obálka), Executive, Letter, Legal, HLT, No. 10 (obálka), Užívateľsky definované
Automatické podávanie dokumentov	150 Strany
Vhodná hmotnosť papiera	60 g/m ² - 350 g/m ²
Obojstranná tlač	Áno (A4/A3, obyčajný papier)
Štandardný vstup papiera	2.350 Listy Štandardná, 150 Listy MP tray, 550 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	550 Listy
Maximálna kapacita vstupu papiera	5.350
Počet priehradiek na papier	4

PODÁVAČ PAPIERA RASF

Názov vstupu papiera	RASF
Formáty papiera	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Definované používateľom, SRA3
Vlastné formáty	min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilné gramáže papiera	60 g/m ² - 350 g/m ²
Kapacita papiera 1	150 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

PODÁVAČ PAPIERA C1

Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Vlastné formáty	min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatibilné gramáže papiera	60 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacita papiera 1	550 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Názov vstupu papiera	C2-C4
Formáty papiera	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Vlastné formáty	min. 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Kompatibilné gramáže papiera	60 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacita papiera 1	550 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

PODÁVAČ PAPIERA LCT

Názov vstupu papiera	LCT
Formáty papiera	A4, Letter
Kompatibilné gramáže papiera	60 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacita papiera 1	3.000 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

ÚDAJE O PRODUKTE

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOJSTRANNÁ TLAČ}

Názov vstupu papiera Obojstranná tlač
Kompatibilné gramáže papiera 60 g/m² - 160 g/m²

VŠEOBECNE

Spotreba energie 170 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (úsporný režim), 76 Watt Pripravený, 0,1 Watt (vypnutie), TEC 0,4 kWh/week
Napájacie napätie AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu 674 x 757 x 1.243 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 186 kg
Kompatibilné operačné systémyMac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Akustický výkon Prevádzka: 7,5 B (A)
Akustický tlak Prevádzka: 60 dB (A)
Napájací prúd 220 V, 240 V

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti Dotykový displej
LCD displej Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 22,7 cm
Spracovanie médií Duplexná tlač (A4/A3, obyčajný papier)
Funkcie zabezpečenia Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela
HDD HDD, Encrypted, 320GB

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour

SPOTREBNÝ MATERIÁL

- | | |
|--|------------|
| ● WorkForce Enterprise WF-M20590 Black Ink | C13T04Q100 |
| ● WFE Paper Feed Roller for Cassette | C12C935961 |
| ● Maintenance box | C13T671300 |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Cassette Lock
C12C933231
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CJ87401
Čiarový kód	8715946688275
Krajina pôvodu	Indonézia

WorkForce Enterprise WF-M21000 D4TW



EPSON EUROPE B.V.
Organizačná složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

- ¹ 'Približná výťažnosť' pri použití tlačiarne WF-M21000 vyjadrená počtom strán. Skutočná výťažnosť závisí od tlačených obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie získate na stránke www.epson.eu/pageyield.
- ² *Fax voliteľný na niektorých územiach za príplatok. Ďalšie informácie vám poskytne miestne centrum spoločnosti Epson.
- ³ *Približne na základe interného testovania. Môže sa líšiť v závislosti od zvoleného počtu kópií, výstupného prostredia, ako aj nastavení veľkosti, orientácie a polohy papiera.

EPSON®