

EB-X05



DÁTOVÝ LIST



Vychutnajte si pôžitok z veľkej obrazovky priamo doma a v kancelárii premietajte jasné prezentácie vďaka tomuto prenosnému projektoru XGA s 3 300 lúmenmi.

Pomocou veľkého a vysokokvalitného obrazu tohto projektoru dodajte seriálovým sériám a obchodným prezentáciám pôsobivosť. Vďaka mimoriadne jasnému a čistému obrazu s dobre definovanými tieňmi a hlbokou čiernou sa istotne bude páčiť. Využíva technológiu 3LCD, ktorá je až trikrát jasnejšia ako konkurenčné produkty². Neuveriteľne dlhá životnosť lampy znamená skvelú hodnotu za vaše peniaze.

Väčší je lepší

Či už pozeráte trháky alebo premietate prezentácie, tento projektor dokáže vytvoriť pôsobivý 300-palcový obraz. Vďaka technológii 3LCD, ktorá premieta až trikrát jasnejší obraz ako konkurenčné produkty², je aj veľmi kvalitný. Okrem jasných a živých farieb kontrastný pomer 15 000:1 prináša aj ohraničené tieň a hlbokú čiernu. Bezpečne si získate pozornosť každého – od rodiny a priateľov po kolegov a klientov.

Vysokokvalitný jasný obraz

Tento výkonný a zároveň cenovo dostupný projektor XGA prináša aj vo svetlých miestnostiach jasný a farebný obraz s čistými detailmi. To všetko zabezpečuje technológia 3LCD, ktorá prináša rovnako vysoký biely aj farebný svetelný výkon 3 300 lúmenov.

Riešenie, ktoré dlho vydrží

Hľadáte dlhodobé, bezproblémové a cenovo dostupné riešenie na premietanie? So svetelným zdrojom tohto modelu, ktorý má dlhú životnosť, môžete pozerat film každý deň celých 15 rokov¹.

Bezproblémové nastavenie

Prichádza projektor, ktorý bol navrhnutý s ohľadom na prenosnosť a rýchle nastavenie. prispôbte obraz pomocou korekcie lichobežníka a k obsahu sa dostaňte jednoducho pomocou vstupov HDMI. Vďaka voliteľnému adaptéru ELPAP10 ponúka pripojenie Wi-Fi, ktoré vám umožní zdieľať obsah z inteligentných zariadení pomocou aplikácie iProjection.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Vytvorte zážitok veľkej obrazovky**
Zaujme každého, od seriálových sérií po firemné prezentácie
- **Jasný aj pri okolitom osvetlení**
Rovnako vysoký biely aj farebný svetelný výkon 3 300 lúmenov
- **Cenovo dostupné, špičkové vybavenie**
Užite si tento projektor XGA
- **Riešenie, ktoré dlho vydrží**
Pozerajte film každý deň počas 15 rokov¹
- **Prenosný a rýchlo sa nastavuje**
Ľahké nájdenie polohy pomocou posúvača korekcie lichobežníka



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,55 palec s MLA (D10)

OBRAZ

Svetlosť farieb	3.300 Lúmenov- 2.050 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	3.300 Lúmenov - 2.050 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie	XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrast	15.000 : 1
Žiarovka	UHE, 210 Š, 6.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)
Lichobežníková korekcia	Automaticky vertikálne: $\pm 30^\circ$, Manuálne horizontálne $\pm 30^\circ$
Farebná reprodukcia	Až 1,07 miliardy farieb
Pomer strán obrazu	4:3
Zdroj svetla	Lampa

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,48 - 1,77:1
Priblíženie	Manual, Factor: 1,2
Veľkosť projekcie	30 palce - 300 palce
Projekčná vzdialenosť širokouhlá/teleskopická	1,8 m - 2,17 m (60 palec obrazovka)
Clonové číslo projekčného objektívu	1,49 - 1,72
Ohnisková vzdialenosť	16,9 mm - 20,28 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	8 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ

Funkcia USB displeja	2 v 1: obraz/myš
Prípojky	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, Vstup VGA, Vstup HDMI, Kompozitný vstup, Zvukový vstup – cinch, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné)
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
3D	Nie
Vlastnosti	Posúvač na stĺmenie zvuku a obrazu, Automatická lichobežníková korekcia, Vstavaný reproduktor, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Lampa s dlhou životnosťou, Quick Corner
Farebné režimy	Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB

VŠEOBECNE

Spotreba energie	282 Watt, 203 Watt (úsporný režim), 0,2 Watt (v režime spánku), On mode power consumption as defined in JBMS-84 257 Watt
Rozmery produktu	302 x 237 x 82 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	2,5 kg
Hladina hluku	Normálny: 37 dB (A) - Hospodárny režim: 28 dB (A)
Reprodukory	2 Watt
Farba	Biela

INÉ

Záruka	24 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu, Žiarovka: 12 mesiace alebo 1.000 h
--------	--

EB-X05

OBSAH DODÁVKY

- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Stručná príručka
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Návod na používanie (CD)
- Warranty card

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- ELPLP96
V13H010L96
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- 80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)
V12H002S24
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

EB-X05

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H839040
Čiarový kód	8715946639475
Rozmery jednotlivých balení	327 x 374 x 144 mm
Hmotnosť balenia	3,59 kg
Krajina pôvodu	Filipíny



HDMI HDMI

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičková 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Na základe sledovania filmu trvajúceho priemerne 1 hodinu a 45 minút každý deň a nastavenia lampy na úsporný režim.
2. Farebný jas (farebný svetelný výkon) v najjasnejšom režime meraný laboratóriom tretej strany v súlade s normou IDMS 15.4. Farebný jas sa bude líšiť v závislosti od podmienok používania. Napredávanejšie projektory Epson 3LCD v porovnaní s napredávanejšími 1-čipovými projektormi DLP podľa údajov o predaji prieskumu PMA za december 2015 až november 2016.

EPSON®