



Kompaktná mono laserová tlačiareň

HL-L2372DN



PRINT

www.brother.sk

Všeobecné	Technológia elektrofotografická laserová	Procesor 600MHz	Lokálne rozhranie Hi-Speed USB 2.0
	Klasifikácia lasera trieda 1 (IEC60825-1:2014)	Pamäť 64 MB Pevné sieťové rozhranie 10Base-T/100Base-TX	Ovládací panel 1 riadkový, 16 znakový LCD displej
Tlač	Štandardná rýchlosť (A4) až 34 strán za minútu	Automatický duplex tlač na obe strany papiera	Vstavané fonty (PCL) 66 stupňovateľných typov písma, 12 bitmapových, 16 čiarových kódov
	Rýchlosť duplexnej tlače (A4) až 16 strán za minútu (8 listov za minútu)	FPOT (doba prvého výtlaku) do 8,5 sekundy z režimu pohotovosti	Vstavané čiarové kódy (PCL) Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US- PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC- A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI
	Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi	Doba zahrievania do 9 sekúnd z režimu spánku	
	Tichý režim redukcia hluku pri tlačením znížením rýchlosti tlače na 13 str./min.	Tlačové jazyky PCL 6	
Funkcie tlačiarne	Sútláč (N-up tlač) ³ zmenšenie 2, 4, 9, 16 alebo až 25 A4 stránok len na jednu A4 stránku (pre Mac - 2, 4, 6, 9, alebo 16)	ID tlač ⁴ pridanie identifikátora na tlačové dokumenty (dátum & čas, krátka správa pre zákazníka alebo názov počítača	Tlačové profily ³ možnosť uložiť obľúbené nastavenia tlačového ovládača ako profily, ktoré je možné jednoducho vyvolať
	Roztlač - tlač plagátov ⁴ zväčšenie 1 stránky formátu A4 na formát plagátu použitím 4, 9,16 alebo 25 A4 strán	Manuálna duplexná tlač ⁴ manuálna obojstranná tlač (odporúčané pre médiá, ktoré nie sú podporované pre automatický duplex)	Tlač textu čiernou ⁴ konvertuje všetky texty dokumentu do čierneho počas tlače
	Vodotlač ⁴ označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom alebo vlastným používateľským odkazom	Tlač brožúr ⁴ tlač dokumentov vo formáte A5 brožúr s použitím automatického alebo manuálneho duplexu	Archív tlače ⁴ funkcia na ukladanie elektronických kópií všetkých tlačených dokumentov v pdf formáte
Štandardná manipulácia s papierom	Vstup papiera ² Spodný zásobník- 250 listov Slot manuálneho podávania (viacúčelový zásobník) - 1 list	Výstup papiera ² Lícom nadol - 150 listov Lícom nahor (priama trasa papiera) - 1 list	

1 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19752
2 Prepočítané s papierom 80g/m²
3 Iba pre Windows® & Mac®
4 Iba pre Windows®
5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci
6 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.
Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.
Zmeny a chyby vyhradené.

HL-L2372DN | Page 2

Špecifikácia médií

Typy a gramáž

Štandardný zásobník:
obyčajný, recyklovaný
papier (60 - 163g/m²)
Viacúčelový zásobník:
Obyčajný, recyklovaný,
hrubý papier, obálky,
etikety (60 - 230g/m²)
Obojstranná tlač:
Obyčajný, recyklovaný
papier (60 - 105g/m²)

Tlač obálok a etikiet

áno, z predného viacúčelového
zásobníka - pre 1 list, obálku

Rozmery médií

Štandardný zásobník:
A4, Letter, A5, A5(Long Edge),
A6, Executive
Viacúčelový zásobník:
šírka: 76,2 mm – 215,9 mm
dĺžka: 127 mm – 355,6 mm
Duplexná tlač:
A4

Mobilná / webová tlač

iPrint&Scan (Android)

tlačí a kontroluje stav tlačiarne
zo zariadenia s OS Android

iPrint&Scan (iPad / iPhone)

tlačí a kontroluje stav
tlačiarne zo zariadenia
iPad / iPhone / iPod
Touch

iPrint&Scan (Windows®Phone)

tlačí priamo zo smartfónu s
OS Windows

Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)

tlačí priamo z tabletov s OS
Windows® 8 alebo Windows
RT

Google Cloud Print 2.0

tlačí najbežnejšie typy
súborov z rôznych Google
Cloud Print aplikácií

Apple AirPrint

tlačí bežné typy súborov z
rôznych AirPrint aplikácií

Brother Print Service Plugin

tlačí zo zariadení s OS Android
bez určenej aplikácie

Mopria

tlačí bežné typy súborov z
rôznych zariadení s OS
Android podporujúcich Mopria
aplikácie

Ovládač tlačiarne

Windows®

Windows®10
(32 & 64 bitové edície)
Windows®8
(32 & 64 bitové edície)
Windows®7
(32 & 64 bitové
edície) Windows®
Server
2016, 2012 2012R2 & 2008R2
Windows® Server 2008
(32 & 64 bitové edície)

Macintosh®

macOS 10.8.x alebo
vyšší

Linux®

CUPS, LPD/LPRng
(32 & 64 bitové edície)

PCL Driver

PCL 6

Sieť a zabezpečenie

Pevné sieťové rozhranie

10Base-T/100Base-TX

Zabezpečenie siete

SMTP-AUTH, SNMP
v3,SSL/
TLS(SMTP,HTTP,IPP)

Sieťové protokoly

TCP/IP (IPv4 and IPv6)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS
name resolution, DNS
Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/Port9100, SMTP
Client, IPP/IPPS, FTP Server,
SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/HTTPS
server, TFTP client and
server, ICMP, Web Services
(Print), SNMP Client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver,
mDNS, LLMNR responder,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/Port9100, IPP/IPPS,
SMTP Client, FTP
Server, SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/ HTTPS server, TFTP
client and server, ICMPv6,
SNTP Client, Web Services
(Print)

E-mailové hlásenia

zariadenie posiela správu
so základnými údajmi na
určenú e-mailovú adresu na
cyklickej báze

Emailové notifikácie

zariadenie automaticky
pošle správu na určenú
emailovú adresu, ak sa
vyžaduje upozornenie

IP filter

obmedzuje používanie
zariadenia na sieti -
vymedzuje prístup
sieťových používateľov k
tlačiarne. (iba IPv4)

Setting Lock

(zámok nastavení)

prístup do ovládacieho panela
zabezpečený PIN kódom

1 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19752

2 Prepočítané s papierom 80g/m²

3 Iba pre Windows® & Mac®

4 Iba pre Windows®

5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci

6 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť
použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných
zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je
najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje
Vaše požiadavky na tlač.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače
platné. Brother je registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti
Brother Industries Ltd.
Názvy produktov značky sú
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti, alebo ich príslušných
spoločností.
Zmeny a chyby vyhradené.

Pomôcky sieťovej správy

Unattended Installer⁴
ponúka možnosť centrálnej inštalácie a prispôsobenia si ovládačov a softvéru

MSI Installer⁴
modulárne inštalácie, ktoré môžu byť distribuované pomocou Active Directory®

Embedded Web Server
zabudovaný server pre nastavenie zariadenia a tlače cez web

BRAdmin Professional^{4&5}
pre LAN/WAN správu

Driver Deployment Wizard⁴
ľahká tvorba tlačových ovládačov pre jednoduché použitie v sieti

PrintSmart riešenia (voliteľné)

PrintSmart Cost Control
monitorovanie a kontrola nákladov na tlač zariadení Brother a iných značiek

Pre viac informácií o riešeníach PrintSmart navštívte:
www.brother.eu

Spotrebný materiál

Priložený toner
700 strán¹
Štandardný toner
TN-2411 na 1200 strán¹
Vysokokapacitný toner
TN-2421 na 3000 strán¹

Valec
DR-2401 na pribl. 12 000 strán
Obsah balenia
tlačiareň, toner, valec, napájací kábel, ovládač pre Windows®, stručný návod na obsluhu

Frekvencia výmeny spotrebného materiálu závisí od zložitosti a množstva tlače, percenta pokrytia, veľkosti papiera, počtu strán na tlačovú úlohu a typu použitých médií.

Hmotnosť a rozmery

S obalom (šxhxv)
438 x 283 x 519 mm – 8,5 kg

Bez obalu (šxhxv)
356 x 360 x 183 mm – 7,2 kg

Pracovné cykly

Odporúčaný mesačný
objem tlače do 2000 strán

Maximálny mesačný⁶
objem tlače do 15 000 strán

Ekológia a prostredie

Spotreba energie
Režim tlače - 510W
Tichý režim - 265W
Pohotovostný režim - 48W
Režim spánku – 6W
Režim hlbokého spánku - 0,6W
Vypnuté – 0,03W

TEC hodnota
1,227 kWh / týždeň

Hodnota akustického tlaku

Režim tlače – 49 dbA
Tichý režim - 44dbA
Režim pohotovosti – do 30.0dbA

Režim úspory energie
zníženie spotreby energie pri nečinnosti zariadenia

Režim úspory tonera
zníženie spotreby tonera a tým aj redukcia celkových prevádzkových nákladov

Energy Star
áno

Blue Angel
áno

Nordic Swan
áno

GS Mark
áno

Eco Mode
áno

¹ Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19752

² Prepočítané s papierom 80g/m²

³ Iba pre Windows® & Mac®

⁴ Iba pre Windows®

⁵ Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci

⁶ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené..

brother
at your side