



Kompaktná mono laserová tlačiareň 3 v 1

DCP-L2532DW



PRINT



COPY



SCAN



WIRELESS

www.brother.sk

Všeobecné	Technológia elektrofotografická laserová	Procesor 600MHz	Lokálne rozhranie Hi-Speed USB 2.0
	Klasifikácia lasera trieda 1 (IEC60825-1:2014)	Pamäť 64 MB	Ovládací panel 2 riadkový, 16 znakový LCD displej
Tlač	Štandardná rýchlosť (A4) až 30 strán za minútu	Automatický duplex tlač na obe strany papiera	
	Rýchlosť duplexnej tlače (A4) až 15 strán za minútu (7,5 listov za minútu)	FPOT (doba prvého výtlačku) do 8,5 sekundy z režimu pohotovosti	
	Rozlíšenie až 1200 x 1200 dpi	Doba zahrievania do 9 sekúnd z režimu spánku	
	Tichý režim redukcia hluku pri tlačení znížením rýchlosti tlače na 13 str./min.	Tlačové jazyky GDI	
Funkcie tlačiarne	Sútlač (N-up tlač) ³ zmenšenie 2, 4, 9, 16 alebo až 25 A4 stránok len na jednu A4 stránku (pre Mac - 2, 4, 6, 9, alebo 16)	ID tlač ⁴ Pridanie identifikátora na tlačené dokumenty (dátum&čas, krátka správa pre zákazníka, názov PC)	Vynechanie prázdnej strany ⁴ nevytlačenie prázdnej, čistej strany z tlačeného dokumentu
	Roztlač - tlač plagátov ⁴ zväčšenie 1 stránky formátu A4 na formát plagátu použitím 4, 9, 16 alebo 25 A4 strán	Manuálna duplexná tlač ⁴ manuálna obojstranná tlač (odporúčané pre médiá, ktoré nie sú podporované pre automatický duplex)	Tlačové profily ³ možnosť uložiť obľúbené nastavenia tlačového ovládača ako profily, ktoré je možné jednoducho vyvolať
	Vodotlač ⁴ označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom alebo vlastným odkazom	Tlač brožúr ⁴ tlač dokumentov vo formáte A5 brožúr s použitím automatického alebo manuálneho duplexu	Tlač textu čiernou ⁴ konvertuje všetky texty dokumentu do čiernobielej počas tlače
			Archív tlače ⁴ funkcia na ukladanie elektronických kópií všetkých tlačených dokumentov v PDF formáte
Ovládač tlačiarne	Windows® Windows®10 (32 & 64 bitové edície) Windows®8 (32 & 64 bitové edície) Windows®7 (32 & 64 bitové edície) Windows® Server 2016 (32 & 64 bitové edície) Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bitové edície)	Macintosh ⁵ macOS 10.8.x alebo vyšší	
		Linux ⁵ CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bitové edície)	
Štandardná manipulácia s papierom	Vstup papiera ² Spodný zásobník - 250 listov Ručný podávač - 1 list	Výstup papiera ² Lícom nadol - 120 listov Lícom nahor - 1 list (priama trasa papiera)	
1 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19752 2 Prepočítané s papierom 80g/m² 3 Iba pre Windows® & Mac® 4 Iba pre Windows® 5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci 6 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač. 7 Vyžaduje softvér Brother.			Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.
DCP-L2532DW strana 2			

Špecifikácia médií

Typy a gramáž

Štandardný zásobník:

obyčajný, recyklovaný papier (60 - 163g/m²)

Ručný podávač:

Obyčajný, recyklovaný, hrubý papier, obálky, etikety (60 - 230g/m²)

Obojstranná tlač:

Obyčajný, recyklovaný papier (60 - 105g/m²)

Tlač obálok a etikiet

áno, z predného ručného podávača - pre 1 list, obálku

Rozmery médií

Štandardný zásobník:

A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive

Ručný podávač:

šírka: 76,2 mm – 215,9 mm

dĺžka: 127 mm – 355,6 mm

Duplexná tlač:

A4

Mobilná / Webová tlač a skenovanie

Brother iPrint&Scan (Android)

tlač z a sken do, kontrola stavu tlačiarne zo zariadenia s OS Android

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

tlač z a sken do, kontrola stavu tlačiarne zo zariadenia iPad / iPhone / iPod Touch

Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)

Priama tlač z a sken do smartfónu s OS Windows

Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)

priama tlač z a sken do tabletov s OS Windows® 8 alebo Windows RT

Google Cloud Print 2.0

tlač najbežnejších typov súborov z rôznych Google Cloud Print aplikácií

Apple AirPrint

tlač bežných typov súborov z rôznych AirPrint aplikácií

Brother Print Service Plugin

tlač zo zariadení s OS Android bez určenej aplikácie

Mopria

tlač bežných typov súborov z rôznych zariadení s OS Android podporujúcich Mopria aplikácie

Kopírovanie

Rýchlosť - (A4)

až 30 kópií za minútu

FCOT (Doba prvej kópie)

do 10 sekúnd z pohotovostného režimu

Rozlíšenie

až 600 x 600 dpi

Kopírovanie s funkciou triedenia/stohovania

až 99 kópií z každej strany s možnosťou roztriedenia

Zmenšenie/zväčšenie

zmenšenie alebo zväčšenie kopírovaného dokumentu od 25% do 400% s 1% prírastkom

N na 1 kopírovanie

Zmenšenie a vytlačenie 2 alebo 4 strán na 1 stranu formátu A4

ID kopírovanie (2 na 1)

umiestnenie oboch strán ID karty na jednu stranu A4

Stupne šedej

256 odtieňov (8 bitové)

Kopírovanie účteniek

vytvára dobre čitateľné kópie bločkov

1 Približná výťažnosť deklarovaná v súlade

S ISO/IEC 19752

2 Prepočítané s papierom 80g/m²

3 Iba pre Windows® & Mac®

4 Iba pre Windows®

5 Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci

6 Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

7 Vyžaduje softvér Brother.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

Skenovanie

Typ skenera
CIS (Contact Image Sensor)

Farebný a ČB sken
Áno

Rozlíšenie zo skla skenera
až 1200 x 1200

Interpolované rozlíšenie
až 19 200 x 19 200 dpi

Hĺbka farieb
16 777, 216 variácií
(24 bitové)

Stupne šedej
256 odtieňov (8 bitové)

Štandardné funkcie⁷
sken do e-mailu, OCR,
obrázku, súboru

Funkcie skenovania
Odstránenie pozadia,
vynechanie prázdnej strany⁴,
sken ID kariet⁴, 1 na 2 sken⁴,
rozdelenie PDF

Sken do SharePoint⁷
skenovanie dokumentov
priamo do SharePoint

Sken do webových služieb Windows[®]
Skenovanie priamo do
Windows[®] (z Windows[®] 7
a vyšší) bez potreby
inštalácie ovládača skenera

Ovládač skenera

Windows[®]
Windows[®]10
(32 & 64 bitové edície)
Windows[®]8
(32 & 64 bitové edície)
Windows[®]8
(32 & 64 bitové edície)

Macintosh⁵
macOS 10.8.x alebo vyšší

Linux⁵
SANE(32 & 64 bitové edície)

Siete a zabezpečenie

Bezdrôtová sieť
IEEE 802.11b/g/n
(Infrastructure režim /
Adhoc režim)

Wi-Fi Direct[™]
bezdrôtová tlač bez nutnosti
použitia prístupového bodu
(podporovaná je automatická aj
manuálna metóda)

Nastavenie bezdrôtovej siete
Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Bezdrôtové aplikácie
vertikálne párovanie

Zabezpečenie bezdrôtovej siete

WEP 64/128 bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES), SMTP-AUTH, SNMP
v3, SSL/TLS(SMTP, HTTP, IPP)

Sieťové protokoly
TCP/IP (IPv4 a IPv6)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS
name resolution, DNS Resolver,
mDNS, LLMNR responder,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/Port9100, SMTP Client,
IPP/PPPS, FTP Server,
SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS
server, TFTP client and server,
ICMP, Web Services (Print)

IPv6
NDP, RA, DNS resolver, mDNS,
LLMNR responder, LPR/LPD,
Custom Raw Port/Port9100,
IPP/PPPS, SMTP Client, FTP
Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/
HTTPS server, TFTP client and
server, ICMPv6, SNTP Client,
Web Services (Print)

E-mailové notifikácie
zariadenie automaticky pošle
správu na určenú emailovú
adresu ak sa vyžaduje
upozornenie

E-mailové hlásenia
zariadenie posielá správu so
základnými údajmi na
určenú e-mailovú adresu na
cyklickej báze

IP Filter
obmedzuje používanie
zariadenia na sieti -
vymedzuje prístup sieťových
používateľov k tlačiarni. (iba
IPv4)

Pomôcky sieťovej správy

Unattended Installer⁴
ponúka možnosť centrálnej
inštalácie a prispôbenia si
ovládačov a softvéru

MSI Installer⁴
modulárne inštalácie, ktoré
môžu byť distribuované
pomocou Active Directory[®]

BRAdmin Light^{4&5}
LAN/WAN správa

Webový server
zabudovaný server pre
nastavenie zariadenia a tlače
cez web

Driver Deployment Wizard⁴
ľahká tvorba tlačových
ovládačov pre jednoduché
použitie v sieti

¹ Približná výťažnosť deklarovaná v súlade s ISO/IEC 19752

² Prepočítané s papierom 80g/m²

³ Iba pre Windows[®] & Mac[®]

⁴ Iba pre Windows[®]

⁵ Zdarma na stiahnutie z webového centra pomoci

⁶ Maximálny počet vytlačených strán za mesiac môže byť použitý na porovnanie deklarovanej životnosti podobných zariadení Brother. Pre maximálnu životnosť zariadenia je najlepšie vybrať tlačiareň s pracovným cyklom ktorý presahuje Vaše požiadavky na tlač.

⁷ Vyžaduje softvér Brother.

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené.

PrintSmart riešenia (voliteľné)

PrintSmart Cost Control
monitorovanie a kontrola
nákladov na tlač zariadení
Brother a iných značiek

Spotrebný materiál

Priložený toner
na 700 strán¹

Štandardný toner
TN-2411 na 1200 strán¹

Vysokokapacitný toner
TN-2421 na 3000 strán¹

Valec
DR-2401 na pribl. 12 000 strán

Obsah balenia
tlačiareň, toner, valec, napájací
kábel, ovládač pre Windows®,
stručný návod na obsluhu

Frekvencia výmeny spotrebného
materiálu závisí od zložitosti a
množstva tlače, percenta
pokrytia, veľkosti papiera, počtu
strán na tlačovú úlohu a typu
použitých médií.

Hmotnosť a rozmery

Bez obalu (šxhxv)
410 x 398,5 x 272 mm – 10,3 kg

S obalom (šxhxv)
580 x 517 x 434 mm – 13,4 kg

Pracovné cykly

Odporúčaný mesačný
objem tlače do 2000 strán

Maximálny mesačný⁶
objem tlače do 15 000 strán

Ekológia a prostredie

Spotreba energie
Režim tlače - 440W
Tichý režim - 260W
Pohotovostný režim - 42W
Režim spánku – 6,2W
Režim hlbokého spánku - 0,9W
Vypnuté – 0,03W

TEC hodnota
1,232 kWh / týždeň

Hodnota akustického tlaku
Režim tlače – 48 dbA
Tichý režim – 44 dbA
Režim pohotovosti – do 30 dbA

Režim úspory energie
zníženie spotreby energie pri
nečinnosti zariadenia

Režim úspory tonera
zníženie spotreby tonera a tým
aj redukcia celkových
prevádzkových nákladov

Energy Star
áno

Blue Angel
áno

Nordic Swan
áno

GS Mark
áno

Eco Mode
áno



Spolupracujeme s Vami pre lepšie životné prostredie

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, jednať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie sú v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd.

Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti, alebo ich príslušných spoločností.

Zmeny a chyby vyhradené

brother
at your side