

EB-1470Ui



Ideálne interaktívne riešenie so škálovateľným 100-palcovým laserovým obrazom pre zasadacie miestnosti navrhnuté na vzdialenú spoluprácu používateľov.

Toto interaktívne riešenie s laserovým obrazom odstraňuje problémy a náklady spojené s údržbou a zaisťuje vplyvné a kolaboratívne stretnutia na veľkej škálovateľnej obrazovke, ktorá podporuje intenzívnejšie zdieľanie znalostí a komunikáciu. Ponúka interakciu dotykom prsta alebo dvoma perami, rozlíšenie Full HD WUXGA, možnosť premietiť dva zdroje na jednu obrazovku a bezdrôtové pripojenie a prepojenie s viacerými vzdialenými miestami.

Až 100-palcová obrazovka s vynikajúcou viditeľnosťou obsahu

Vďaka veľkému škálovateľnému obrazu s laserovou technológiou, rozlíšeniu Full HD WUXGA a technológii Epson 3LCD budú všetky formy obsahu dobre čitateľné. Pripojenie HDMI umožňuje publikum ťažiť z ostrejšieho a jasnejšieho obsahu zobrazeného v ktorejkoľvek zasadacej miestnosti.

Bezdrôtové pripojenie a zrkadlenie obrazovky

Pofahky zdieľajte a prezentujte obsah zo širokého radu pripojiteľných prvkov vrátane funkcie automatického zapnutia alebo sa pripojte bezdrôtovo pomocou aplikácie Epson iProjection či funkcie zrkadlenia obrazovky¹.

Univerzálne kancelárske riešenie

Interaktívne riešenie pre zasadacie miestnosti spája výhody papierovej tabule, bielej tabule a konvenčných obrazoviek do jediného riešenia. Účastníci stretnutí si môžu prezerať obsah bielej tabule na širokej škále mobilných zariadení a pridávať k nemu poznámky bez potreby špeciálneho softvéru. Informácie tak zostávajú v bezpečí, navyše možno k stretnutiam a poznámkam pridať ochranu heslom. Funkcia vzdialenej plochy podporuje slobodu od počítača – jednoducho nechajte počítač (vrátane tých so systémom Windows 10) na stole a prezentujte odkiaľkoľvek z kancelárie. Počas stretnutí využite Skype for business a iné riešenia videohovorov.

Posúvacia rozdelená obrazovka

Skombinujte dva zdroje a premietanie, ako napríklad viaczdrojové video konferencie a prezentáciu, čím optimalizujete interakciu.

DÁTOVÝ LIST



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Vynikajúci laserový obraz s veľkosťou až 100 palcov**
Rozlíšenie Full HD WUXGA s technológiou Epson 3LCD
- **Viacúčelové riešenie pre spoluprácu**
Kombinuje niekoľko kancelárskych riešení do jedného interaktívneho zariadenia na spoluprácu
- **Zvýšte interaktivitu a spoluprácu**
Zdieľajte obsah z rôznych inteligentných zariadení súčasne
- **Posúvacia rozdelená obrazovka**
Dve obrazovky v jednej – premietajte obrazy z dvoch rozdielnych zdrojov súčasne
- **Režim vzdialeného zdieľania bielej tabule**
Vytvárajte, spolupracujte a zdieľajte poznámky s účastníkmi stretnutia



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD
Displej LCD	0,67 palec s MLA (D10)

OBRAZ

Svetlosť farieb	4.000 Lúmenov- 2.800 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	4.000 Lúmenov - 2.800 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrast	2.500.000 : 1
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: $\pm 3^\circ$, Manuálne horizontálne $\pm 3^\circ$
Farebná reprodukcia	Až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	0,27 - 0,37:1
Priblíženie	Digital, Factor: 1 - 1,35
Veľkosť projekcie	70 palce - 100 palce
Projekčná vzdialenosť	0,4 m (70 palec obrazovka)
Širokohlá	
Projekčná vzdialenosť Tele	0,6 m (100 palec obrazovka)
Clonové číslo projekčného objektívu	1,6
Ohnisková vzdialenosť	4,2 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	5,8 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ

Funkcia USB displeja	3 v 1: obraz/myš/zvuk
Pripojky	USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n, Vstup VGA, Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), Vstup S-Video, MHL, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (2x), vstup pre mikrofón, Rozhranie pre dotykové ovládanie, Vstup pre synchronizáciu, Výstup synchronizácie, Miracast, Remote Desktop Connection, USB Interface for keyboard, Výstup DVI (biela tabuľa)
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Zámok ovládacieho poľa, Ochrana heslom, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla
Vlastnosti	Posúvač na stlmenie zvuku a obrazu, Automatická kalibrácia, Automatické zapnutie, Automatické nastavenie jasu, Automatická voľba vstupu, Vstavaný reproduktor, Kompatibilita CEC, Prispôsobiteľné používateľské logo, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Inštalácia bez ovládača, Dve perá, Jednoduché prednastavenie OSD, Podpora ovládania dotykom, Domáca obrazovka, Interaktívnosť, Dlhá životnosť zdroja svetla, Audio/video rozhranie MHL, Interaktivita viacerých obrazoviek, Tlačidlo vypnutia zvuku, Pridávanie poznámok bez PC, Aplikácie iProjection pre Chromebook, Remote Desktop Connection, Zrkadlenie obrazovky, Funkcia rozdelenej obrazovky, Funkcia zdieľania tabule, Podpora bezdrôtovej siete LAN, Aplikácia iProjection
Farebné režimy	Tabuľa, Dynamické, Foto, Prezentácia, sRGB, Biela nástenná tabuľa

VŠEOBECNE

Spotreba energie	448 Watt, 332 Watt (úsporný režim), 2 Watt (v režime spánku)
------------------	--

INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--

EB-1470Ui

OBSAH DODÁVKY

- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Ovládací panel
- Manuálne – disk CD
- Jednotka ovládania dotykom
- Interaktívne perá
- Elektrický kábel
- USB kábel
- Nástenný držiak
- Puzdro na perá
- Warranty card
- Stručná príručka
- Jednotka W-LAN
- Náhradné zakončenia pera
- Hlavné zariadenie

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- ELPSP02
V12H467040
- Pipe 700mm Silver ELPP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Pipe 450mm Silver ELPP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040

EB-1470Ui

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H876040
Čiarový kód	8715946641034
Krajina pôvodu	Filipíny



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičková 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. – Vyžaduje aplikáciu iProjection a internetové pripojenie – kompatibilné iba so zariadeniami so systémom iOS a Android. Môžu sa uplatňovať obmedzenia zdieľania súborov. Funkcia Miracast™ je k dispozícii na vybraných zariadeniach, ktoré podporujú operačné systémy Android 4.2+ a Microsoft Windows 8.1+. Funkcia Intel® WiDi vyžaduje systém s operačným programom Microsoft Windows 7+ a povolenou funkciou Intel® WiDi.

EPSON®