



HP Ink Tank Wireless 415

Tlačiareň HP Ink Tank . Jednoduché mobilné pripojenie.¹ Mimoriadne nízke náklady na stranu.²

Tlačte veľké objemy s mimoriadne nízkymi nákladmi na stranu² a získajte jednoduchú mobilnú tlač.¹ So spoľahlivým systémom dopĺňania atramentu s ochranou proti rozliatiu³ budete môcť tlačiť až **8 000** farebných alebo **15 000** čiernobielych strán⁴ a produkovať výnimočnú kvalitu.



Hlavné body

- Bezdrôtová a mobilná tlač
- Rýchle a jednoduché nastavenie
- Vysokokvalitné atramenty s vysokou odolnosťou
- Čisté a jednoduché dopĺňanie atramentu
- Mimoriadne nízke náklady na tlač

Viac za menej

- Tlačte so systémom veľkokapacitných zásobníkov tisíce strán.
- Vytlačte až 8 000 strán so súpravou farebných náplní HP alebo až 15 000 strán s čiernou náplňou HP.⁴
- S týmto veľkokapacitným systémom budete tlačiť veľké objemy pri mimoriadne nízkych nákladoch na stranu.²

Bez neporiadku. Bez odpadu.

- Jednoducho dopĺňajte atrament pomocou uzatvárateľných náplní, ktoré nerozlejete.³
- Jednoducho monitorujte hladinu atramentu a v prípade potreby doplňte originálny atrament HP.
- Priehľadné atramentové nádrže vám umožnia tlačiť s istotou.

Výnimočná kvalita od HP

- Spoliehajte sa na tmavší a ostrejší text znova a znova.⁵
- Spoľahnite sa na originálne atramenty HP a získajte fotografie s dlhou životnosťou.
- Vytvárajte bezokrajové brožúry, letáky, fotografie a iné dokumenty, ktoré vyzerajú výborne – priamo vo vašej kancelárii.
- Získajte vlastnosti, ktoré potrebujete na prácu a iné úlohy, vďaka funkciám kopírovania a skenovania.

Jednoduchá mobilná tlač a skenovanie

- Tlačte zo smartfónu a skenujte alebo zdieľajte prakticky od všadiaľ.⁶
- Atrament môžete objednávať priamo v aplikácii HP Smart.⁶
- Jednoducho tlaďte z rôznych smartfónov a tabletov.¹
- Pripojte smartfón alebo tablet priamo k tlačiarni – a jednoducho tlaďte bez prístupu do siete.⁷



Quiet mode



Wireless direct




Borderless

Popis príslušenstva výrobku

Zobrazená je HP Ink Tank Wireless 415

1. Ovládací panel
2. Vymeniteľné tlačové hlavy
3. Plochý skener 21 x 29,7 cm (A4)
4. Vstupný zásobník na 60 hárkov
5. Veľkokapacitné prehľadné kazety
6. Systém uzatvárateľných náplní s ochranou proti rozliatiu
7. Technológia automatických ventilov
8. Nástavec zásobníka
9. Zabudovaná technológia Wi-Fi Direct® a bezdrôtové pripojenie
10. Jednoduchá mobilná tlač s aplikáciou HP Smart
11. Displej LCD (s prehľadnými ikonami stavu)
12. Tlačidlá vykonávania úloh (Zrušiť, Obnoviť, Informácie o bezdrôtovej komunikácii, Spustiť farebné kopírovanie, Spustiť čiernobiely kopírovanie)
13. Tlačidlo napájania



Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplňky	MOH57AE Flaša originálneho čierneho atramentu HP GT51 asi 5000 strán
	MOH54AE Flaša originálneho azúrového atramentu HP GT52 asi 8000 strán
	MOH55AE Flaša originálneho purpurového atramentu HP GT52 asi 8000 strán
	MOH56AE Flaša originálneho žltého atramentu HP GT52 asi 8000 strán
	X4E40AE Flaša originálneho čierneho atramentu HP GT51XL asi 6000 strán
Servis a podpora	U9UC1E – balík HP Care Pack na 2 roky so štandardnou výmenou pre multifunkčné zariadenia
	U9NQ9E – balík HP Care Pack na 2 roky s výmenou v nasledujúci pracovný deň pre multifunkčné zariadenia
	U9NR5E – balík HP Care Pack na 2 roky s podporou prostredníctvom vrátenia do skladu pre multifunkčné zariadenia (U9UC1E: všetky krajiny EMEA okrem Afriky, Blízkeho východu, Izraela, Južnej Afriky, Turecka, U9NQ9E: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia, U9NR5E: Afrika, Blízky východ, Izrael, Južná Afrika, Turecko)

Technické špecifikácie

Model	HP Ink Tank Wireless 415
Číslo produktu	Z4B53A
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, bezdrôtové pripojenie
Ovládací panel	3 segmenty LED a 5 tlačidiel, jeden LCD displej s ikonami
Tlač	
Technológia tlače	Termálna atramentová tlačiareň HP
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobiely: Až 8 str./min.; Farebne (A4, ISO): Až 5 str./min.; Čiernobiely, (kancelárska kvalita): Až 19 str./min.; Farebne (kancelárska kvalita): Až 15 str./min.
Výstup prvej strany	Čiernobiely (A4, z režimu pohotovosti): S rýchlosťou až 14 sekúnd; Farebne (A4, z režimu pohotovosti): S rýchlosťou až 18 sekúnd
Rozlíšenie tlače	Čiernobiely (najvyššia kvalita): Až 1 200 x 1 200 vykreslených dpi; Farebne (najvyššia kvalita): Farebná tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4 800 x 1 200 dpi (pri tlači z počítača na vybraných fotopapieroch HP a vstupnom 1 200 dpi)
Mesačná zaťažiteľnosť	Až 1000 strán (A4); Odporúčaný mesačný objem strán: 400 až 800
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 3 GUI
Oblasť tlače	Tlačové okraje: Horný: 3 mm, Dolný: 3 mm, Ľavý: 3 mm, Pravý: 3 mm; Maximálna oblasť tlače: 216 x 355 mm
Bezokrajová tlač	Áno, 210 x 297 mm (A4)
Počet tlačových kaziet	1 čierna atramentová náplň, súprava 3 farebných atramentových náplní
Podpora multitaskingu	Nie
Duplexná tlač	Ručná (podpora ovládača zaistená)

Model	HP Ink Tank Wireless 415
Číslo produktu	Z4B53A
Kopírovanie	
Rýchlosť kopírovania ²	Čiernobiele: 6,5 kópie za minútu; Farebne (A4, ISO): 2 kópie za minútu
Tech. pod. kopírky	Automatické zväčšenie; Maximálny počet kópií: Až 9 kópií; Rozlíšenie pri kopírovaní: Až 600 x 300 dpi; Zmenšenie/zväčšenie: prispôsobenie na veľkosť strany
Skenovanie	
Formát naskenovaného súboru	JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG
Technické parametre skenera	Typ skenera: Plochý Technológia skenovania: Kontaktný obrazový snímač (CIS); Režimy vstupu pri skenovaní: Skenovanie so softvérom HP Photosmart; Verzia štandardu TWAIN: Verzia 2.1; Maximálna veľkosť skenovania (ploché, ADF): 216 x 297 mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až 1 200 x 1 200 dpi
Skenovacia oblasť	Maximálna veľkosť médií (sklo skenera): 216 x 297 mm
Bitová hĺbka/odtiene sivej	24 bitov / 256
Faxovanie	
Faxovanie	Žiadne
Rýchlosť procesora	360 MHz
Konektivita	
Štandardné	1 Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n; Wi-Fi Direct
Bezdrôtová	Áno
Možnosť mobilnej tlače ³	HP ePrint
Podporované sieťové protokoly	9100 Direct IP, LPR, zabudovaný webový server, SNMP, SLP, WS-Print
Sieťové funkcie	Žiadne
Pamäť	Štandardné: Integrovaná; Maximum : Integrovaná
Manipulácia s papierom	
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 1; Maximum: 1
Typy médií	Obyčajný papier; Papier HP Photo; HP matný papier na tlač brožúr alebo profesionálny papier; Prezentačný matný papier HP; HP lesklý papier na tlač brožúr alebo profesionálny papier; Fotografické papiere pre atramentové tlačiarne; Matné papiere pre atramentové tlačiarne; Lesklé papiere pre atramentové tlačiarne
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): 76,2 x 127 až 215 x 355 mm Podporované (metrické): A4; B5; A6; obálka DL
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: vstupný zásobník na 60 listov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 25 listov Automatický podávač dokumentov: Nie
Hmotnosť médií	A4: 60 až 90 g/m ² ; Obálky HP: 75 až 90 g/m ² ; Pohľadnice HP: až 200 g/m ² ; Fotografický papier HP formátu 10 x 15 cm: Až do 300 g/m ²
Vstupná kapacita	Štandardné: Až 60 hárkov Maximum: Až 60 hárkov Automatický podávač dokumentov: Nie
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 25 hárkov Obálky: Až 5 obálok menovky: Až 10 hárkov Karty: Až 20 kariet Maximum: Až 25 hárkov
Kompatibilné operačné systémy	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, Windows Vista®, Windows® XP SP3 alebo novšia verzia (len 32-bitová verzia): Windows Server 2008, 32-bitová verzia (balík SP1 alebo novší), Windows Server 2008, 64-bitová verzia (balík SP1 alebo novší), Windows Server 2008 R2, 64-bitová verzia, Windows Server 2008 R2, 64-bitová verzia (SP1), Windows Server 2012, 64-bitová verzia, Windows Server 2012 R2, 64-bitová verzia, Windows Server 2016, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (predtým OS X)
Minimálne požiadavky na systém	Windows: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz, 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 32-bitový (x86) procesor 800 MHz, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 alebo novší (len 32-bitová verzia): akýkoľvek procesor Intel® Pentium® II, Celeron® alebo kompatibilný 233 MHz procesor, 850 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Podpora systému Windows Server sa poskytuje prostredníctvom inštalácie z príkazového riadka – Windows Server 2008, 32-bitová verzia (balík SP1 alebo novší), Windows Server 2008, 64-bitová verzia (balík SP1 alebo novší), Windows Server 2008 R2, 64-bitová verzia, Windows Server 2008 R2, 64-bitová verzia (SP1), Windows Server 2016; Mac: OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (predtým OS X), 1,5 GB voľného miesta na pevnom disku, prístup na internet
Zahrnutý softvér	Softvér pre tlačiarne HP, HP Photo Creations
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery tlačiarne (Š x H x V) ^a	Minimálne: 525 x 310 x 158 mm; Maximum: 525 x 553,5 x 256,6 mm
Rozmery balenia (Š x H x V)	591 x 396 x 203 mm
Hmotnosť tlačiarne	4,67 kg
Hmotnosť balíka	5,88 kg

Model	HP Ink Tank Wireless 415
Číslo produktu	Z4B53A
Prevádzkové prostredie	Teplota: 5 až 40 °C; Vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Ukladacie zariadenia	Teplota: -40 až 60°C Vlhkosť: Rel. vlhkosť 5 – 90% (bez kondenzácie)
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,0 B(A);
Napájanie⁵	Požiadavky: Vstupné napätie 200 až 240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz); Spotreba: 10 W (maximálne), 0,07 W (vypnuté), 2,1 W (pohotovostný režim), 0,88 W (režim spánku); Typ napájania: Interný
Certifikáty	CISPR 22:2008/EN 55022:2010, trieda B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, vydanie 5, trieda B; GOST (Rusko)
Krajina pôvodu	Vyrobené v Číne
Obsah balenia	HP Ink Tank Wireless 415; 2x čierna atramentová náplň HP GT51XXL Ink Bottle (15 000 strán); Azúrová atramentová náplň HP GT52 Ink Bottle (70CC, 8 000 strán); Purpurová atramentová náplň HP GT52 Ink Bottle (70CC, 8 000 strán); Žltá atramentová náplň HP GT52 Ink Bottle (70CC, 8 000 strán); CD so softvérom, Inštalčný plán; Napájací kábel, Kábel USB.
Záruka	Neprerušiteľné prvotriedne služby technickej podpory na jeden rok cez stránky http://www.hp.com/support ; Záruka na hardvér na jeden rok alebo 15 000 strán podľa toho, čo nastane skôr od dátumu kúpy; Diely vymeniteľné používateľom majú samostatné záručné lehoty

Poznámky

¹ Podrobnosti o požiadavkách na lokálnu tlač nájdete na stránke <http://hp.com/go/mobileprinting>.

² Pri porovnaní atramentových fliaš a kaziet HP. Náklady na stranu vychádzajúce z výsledkov očakávanej výťažnosti čierneho atramentu a kombinácie farebných atramentov (azúrová/purpurová/žltá) sú založené na metodológii HP a nepererušiteľnej tlači testovacích strán ISO/IEC 24712. Nie sú založené na procese testovania ISO/IEC 24711. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od pokrytia tlačných strán a ďalších faktorov. Ďalšie informácie o náplni a výťažnosti nájdete na stránke <http://hp.com/go/learnabouteprintsupplies>.

³ Pri používaní v súlade s pokynmi na nastavenie.

⁴ Výsledky priemernej výťažnosti čierneho atramentu a kombinácie farebných atramentov (azúrová/purpurová/žltá) na fliašu sú založené na metodológii HP a nepererušiteľnej tlači testovacích strán ISO/IEC 24712. Nie sú založené na postupoch testovania ISO/IEC 24711. Na tlač 8 000 farebných testovacích strán je potrebná ďalšia fliaša čierneho atramentu. Skutočná výťažnosť sa líši v závislosti od obsahu tlačných strán a ďalších faktorov. Ďalšie informácie o náplni a výťažnosti nájdete na stránke <http://hp.com/go/learnabouteprintsupplies>.

⁵ Na základe interného testovania optickej hustoty v porovnaní s radom HP DeskJet 5800 s atramentom HP 51 a HP 52.

⁶ Vyžaduje stiahnutie aplikácie HP Smart. Ovládané funkcie sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému mobilného zariadenia. Úplný zoznam podporovaných operačných systémov a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Podrobnosti o požiadavkách na lokálnu tlač nájdete na stránke <http://hp.com/go/mobileprinting>.

⁷ Pred tlačou musí byť mobilné zariadenie pripojené k signálu Wi-Fi Direct® multifunkčného zariadenia alebo tlačiarne podporujúcej technológiu Wi-Fi Direct. Podrobné informácie nájdete na stránke <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

Technické špecifikácie zrieknutie

¹ Po prvej strane alebo prvej sade testovacích strán ISO. Podrobnosti na stránke: <http://hp.com/go/printerclaims>

² Údaje o rýchlosti boli aktualizované tak, aby odrážali aktuálne štandardné postupy testovania.

³ Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. Bezdrôtová prevádzka je kompatibilná iba so smerovačmi s frekvenciou 2,4 GHz; s výnimkou priameho bezdrôtového pripojenia. Priame bezdrôtové pripojenie môže vyžadovať inštaláciu ovládača alebo aplikácií a pripojenie k mobilnému zariadeniu s podporou bezdrôtového pripojenia alebo k počítaču. Bezdrôtové funkcie sa môžu líšiť v závislosti od počítača a mobilných operačných systémov. Pozrite si stránku hpconnected.com. Čas tlače a rýchlosť pripojenia sa môžu líšiť. Technológia AirPrint™ podporuje systém OS X® Lion, OS X® Mountain Lion a nasledujúce zariadenia so systémom iOS 4.2 alebo novším: iPad®, iPhone® (3GS alebo novší), iPod touch® (3. generácia alebo novšia). Táto technológia zároveň vyžaduje, aby bola tlačiareň pripojená k rovnakej sieti ako zariadenie so systémom OS X alebo iOS. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple® Inc. Windows® je ochranná známka skupiny spoločností Microsoft. Názvy a logá BlackBerry® sú vlastníctvom spoločnosti Research In Motion Limited. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

⁴ Podpora systému Windows Server sa poskytuje prostredníctvom inštalácie z príkazového riadka – Windows Server 2008, 32-bitová verzia (balík SP1 alebo novší), Windows Server 2008, 64-bitová verzia (balík SP1 alebo novší), Windows Server 2008 R2, 64-bitová verzia, Windows Server 2008 R2, 64-bitová verzia (SP1), Windows Server 2016

⁵ Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa tlačiareň predáva. Neohrozuje prevádzkové napätie. Poškodiť sa tým tlačiareň a záruka na produkt bude neplatná.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemôžu považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

