


# EB-L510U



## DÁTOVÝ LIST



Viacúčelový laserový projektor základnej triedy so svetelným výkonom 5 000 lúmenov a rozlíšením WUXGA je ideálnou náhradou existujúcich lampových projektorov.

EB-L510U je laserový projektor základnej triedy a ideálna náhrada existujúcich lampových modelov v zasadacích miestnostiach a vzdelávacích inštitúciách. Poskytuje výnimočný svetelný výkon 5 000 lúmenov, rozlíšenie Full HD WUXGA a celý rad skvelých funkcií vrátane pripojení HDBaseT a HDMI a posunu objektívu.

### Cenovo dostupný laserový výkon

Model EB-L510U poskytuje pôsobivý svetelný výkon 5 000 lúmenov a rozlíšenie Full HD WUXGA za dostupnú cenu. Získate tak vyšší laserový výkon a spoľahlivosť, a nemusíte pritom platiť vysokú sumu. Ostrý a kvalitný obraz a rovnako kvalitný biely a farebný svetelný výkon dodajú vašim prezentáciám pôsobivosť, a to aj v jasne osvetlených miestnostiach.

### Užitočné možnosti pripojenia

Tento projektor disponuje radom praktických možností pripojenia vrátane pripojenia HDBaseT pre priame drôtové pripojenie pomocou jedného kábla a pripojenia HDMI.

### Spoľahlivosť a trvácnosť

Model EB-L510U vychádza z preverenej laserovej technológie spoločnosti Epson, ktorá je spoľahlivá, nevyžaduje zložitú montáž a minimalizuje požiadavky na údržbu. Na projektor sa vzťahuje päťročná záruka pokrývajúca 12 000 hodín prevádzky.

### Jednoduchá a flexibilná montáž

Model EB-L510U má funkciu posunu objektívu a menšiu a ľahšiu skrinku než produkty s podobným svetelným výkonom<sup>1</sup>. Náhrada existujúcich projektorov týmto modelom je preto jednoduchá. Laserová technológia umožňuje tento projektor namontovať pod ľubovoľným uhlom premietania, takže je ideálny pre akúkoľvek konfiguráciu.

### Štýlový nový vzhľad

Osviežujúci nový vzhľad skrinky modelu EB-L510U dokonale zapadne aj do moderných priestorov s najnáročnejším štýlom. Projektor sa dodáva so zadným krytom zodpovedajúcej farby, ktorý zakrýva káble a konektory a dáva projektoru uhladený vzhľad.

## KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Svetelný výkon 5 000 lúmenov**  
Ostré obrázky a jasné farby dokonca aj v dobre osvetlených priestoroch
- **Rozlíšenie WUXGA**  
Ostrý obraz Full HD pre vynikajúcu čitateľnosť
- **HDMI a HDBaseT**  
Najnovšie možnosti pripojenia na maximálne zjednodušenie používania
- **Jednoduchá a flexibilná montáž**  
Funkcia posunu objektívu a menšia a ľahšia skrinka na zjednodušenie montáže
- **Jednoduchá montáž, vysoká spoľahlivosť**  
Odolná technológia Epson podporovaná päťročnou zárukou pokrývajúcou 12 000 hodín prevádzky



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## ÚDAJE O PRODUKTE

### TECHNIKA

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Projekčná sústava | Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB |
| Displej LCD       | 0,67 palec s D10                                     |

### OBRAZ

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Svetlosť farieb         | 5.000 Lúmenov- 3.500 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4        |
| Svetlosť bielej         | 5.000 Lúmenov - 3.500 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012 |
| Rozlíšenie              | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10                                                      |
| Kontrast                | 2.500.000 : 1                                                                  |
| Lichobežníková korekcia | Manuálne vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °                      |
| Farebná reprodukcia     | až 1,07 miliardy farieb                                                        |

### OPTIKA

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Pomery strán projekcie                       | 1,35 - 2,20:1           |
| Priblíženie                                  | Manual, Factor: 1 - 1,6 |
| Veľkosť projekcie                            | 50 palce - 500 palce    |
| Projekčná vzdialenosť                        | 1,4 m - 14,8 m          |
| Širokohlá                                    |                         |
| Projekčná vzdialenosť Tele                   | 2,4 m - 23,8 m          |
| Projekčná vzdialenosť širokohlá/teleskopická | 1,44 m - 23,84 m        |
| Clonové číslo projekčného objektívu          | 1,5 - 1,7               |
| Ohnisková vzdialenosť                        | 20 mm - 31,8 mm         |
| Zaostrenie                                   | manuálne                |

### PRIPOJITEĽNOSŤ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prípojky                        | USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), HDBaseT, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (2x), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné) |
| Pripojenie telefónu Smart Phone | Infraštruktúra/ad hoc                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### POKROČILÉ FUNKCIE

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpečnosť     | Zámok Kensington, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vlastnosti     | Automatické zapnutie, Automatická voľba vstupu, Vstavaný reproduktor, Prispôsobiteľné používateľské logo, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Domáca obrazovka, Prehliadač súborov formátu JPEG, Dlhá životnosť zdroja svetla, Funkcia kopírovania OSD, Aplikácie iProjection pre Chromebook, Quick Corner, Funkcia rozdelenej obrazovky, Aplikácia iProjection, Inštalácia aplikácie iProjection pomocou QR kódu |
| Farebné režimy | Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### VŠEOBECNE

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Spotreba energie  | 322 Watt, 244 Watt (úsporný režim), 0,3 Watt (v režime spánku) |
| Rozmery produktu  | 440 x 304 x 120 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)                     |
| Hmotnosť produktu | 8,5 kg                                                         |
| Hladina hluku     | Normálny: 37 dB (A) - Hospodárny režim: 25 dB (A)              |
| Priložený softvér | Epson Projector Management Software                            |
| Reproduktory      | 10 Watt                                                        |
| Farba             | Biela                                                          |

### INÉ

|        |                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Záruka | 60 mesiacov Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h<br>Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EB-L510U

### OBSAH DODÁVKY

- Kryt kábla
- VGA kábel
- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Používateľská príručka (CD-ROM)
- Stručná príručka

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-L510U

- Air Filter - ELPAF56 - L600 Series  
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22  
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30  
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01  
V12H547040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01

## LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

|                |               |
|----------------|---------------|
| SKU            | V11H903040    |
| Čiarový kód    | 8715946661582 |
| Krajina pôvodu | Čína          |



EPSON EUROPE B.V.  
Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Infoline: 0850 111 429  
Technical Hotline: +421 232 786 682  
[www.epson.sk](http://www.epson.sk)

Organizační složka  
Slavičkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

1. Aktuálne k novembru 2017.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.  
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

**EPSON**®