

EB-L610U



DÁTOVÝ LIST



Viacúčelový laserový projektor základnej triedy so svetelným výkonom 6 000 lúmenov a rozlíšením WUXGA je ideálnou náhradou existujúcich lampových projektorov.

EB-L610U je laserový projektor základnej triedy a ideálna náhrada existujúcich lampových modelov v zasadacích miestnostiach a vzdelávacích inštitúciách. Poskytuje výnimočný svetelný výkon 6 000 lúmenov, rozlíšenie Full HD WUXGA a celý rad skvelých funkcií vrátane pripojení HDBaseT a HDMI, zrkadlenia obrazovky a posunu objektívu.

Cenovo dostupný laserový výkon

Model EB-L610U poskytuje pôsobivý svetelný výkon 6 000 lúmenov a rozlíšenie Full HD WUXGA za dostupnú cenu. Získate tak vyšší laserový výkon a spoľahlivosť, a nemusíte pritom platiť vysokú sumu. Ostrý a kvalitný obraz a rovnako kvalitný biely a farebný svetelný výkon dodajú vašim prezentáciám pôsobivosť, a to aj v jasne osvetlených miestnostiach.

Užitočné možnosti pripojenia

Tento projektor disponuje radom praktických možností pripojenia vrátane pripojenia HDBaseT pre priame drôtové pripojenie pomocou jedného kábla, pripojenia HDMI a zrkadlenia obrazovky.

Spoľahlivosť a trvácnosť

Model EB-L610U vychádza z preverenej laserovej technológie spoločnosti Epson, ktorá je spoľahlivá, nevyžaduje zložitú montáž a minimalizuje požiadavky na údržbu. Na projektor sa vzťahuje päťročná záruka pokrývajúca 12 000 hodín prevádzky.

Jednoduchá a flexibilná montáž

Model EB-L610U má funkciu posunu objektívu a menšiu a ľahšiu skrinku než produkty s podobným svetelným výkonom¹. Náhrada existujúcich projektorov týmto modelom je preto jednoduchá. Laserová technológia umožňuje tento projektor namontovať pod ľubovoľným uhlom premietania, takže je ideálny pre akúkoľvek konfiguráciu.

Štýlový nový vzhľad

Osviežujúci nový vzhľad skrinky modelu EB-L610U dokonale zapadne aj do moderných priestorov s najnáročnejším štýlom. Projektor sa dodáva so zadným krytom zodpovedajúcej farby, ktorý zakrýva káble a konektory a dáva projektoru uhladený vzhľad.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Svetelný výkon 6 000 lúmenov**
Ostré obrázky a jasné farby dokonca aj v dobre osvetlených priestoroch
- **Rozlíšenie WUXGA**
Ostrý obraz Full HD pre vynikajúcu čitateľnosť
- **Pripojenie HDBaseT a zrkadlenie obrazovky**
Najnovšie možnosti pripojenia na maximálne zjednodušenie používania
- **Jednoduchá a flexibilná montáž**
Funkcia posunu objektívu a menšia a ľahšia skrinka na zjednodušenie montáže
- **Jednoduchá montáž, vysoká spoľahlivosť**
Odolná technológia Epson podporovaná päťročnou zárukou pokrývajúcou 12 000 hodín prevádzky



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,67 palec s D10

OBRAZ

Svetlosť farieb	6.000 Lúmenov- 4.200 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	6.000 Lúmenov - 4.200 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrast	2.500.000 : 1
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,35 - 2,20:1
Priblíženie	Manual, Factor: 1 - 1,6
Veľkosť projekcie	50 palce - 500 palce
Projekčná vzdialenosť	1,4 m - 14,8 m
Širokohlá	
Projekčná vzdialenosť Tele	2,4 m - 23,8 m
Projekčná vzdialenosť	1,44 m - 23,84 m
širokohlá/teleskopická	
Clonové číslo projekčného objektívu	1,5 - 1,7
Ohnisková vzdialenosť	20 mm - 31,8 mm
Zaostrenie	manuálne

PRÍPOJITEĽNOSŤ

Prípojky	USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), HDBaseT, Miracast, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (2x)
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Ochrana pomocou hesla
Vlastnosti	Automatické zapnutie, Automatická voľba vstupu, Vstavaný reproduktor, Prispôsobiteľné používateľské logo, Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Domáca obrazovka, Prehliadač súborov formátu JPEG, Dlhá životnosť zdroja svetla, Funkcia kopírovania OSD, Aplikácie iProjection pre Chromebook, Quick Corner, Zrkadlenie obrazovky, Funkcia rozdelenej obrazovky, Aplikácia iProjection, Inštalácia aplikácie iProjecton pomocou QR kódu
Farebné režimy	Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

VŠEOBECNE

Spotreba energie	353 Watt, 265 Watt (úsporný režim), 0,3 Watt (v režime spánku)
Rozmery produktu	440 x 304 x 120 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	8,5 kg
Hladina hluku	Normálny: 38 dB (A) - Hospodárny režim: 27 dB (A)
Priložený softvér	Epson Projector Management Software
Reproduktory	10 Watt

INÉ

Záruka	60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--

EB-L610U

OBSAH DODÁVKY

- Kryt kábla
- VGA kábel
- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Používateľská príručka (CD-ROM)
- Stručná príručka

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Air Filter - ELPAF56 - L600 Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040

EB-L610U

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11H901040
Čiarový kód	8715946661544
Krajina pôvodu	Čína



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

1. Aktuálne k novembru 2017.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®