

WorkForce Pro WF-M5298DW



DÁTOVÝ LIST



Táto čiernobiela tlačiareň zvyšuje produktivitu a zároveň znižuje nutnosť potrebných zásahov, vaše náklady na tlač a negatívny vplyv na životné prostredie.

Využite nízke celkové náklady na vlastníctvo novej tlačiarne WorkForce Pro WF-M5298DW vo svoj prospech. Oceníte u nej nízku spotrebu energie, rýchly čas vytlačenia prvej strany (FPOT) a funkcie navrhnuté na jednoduchú podnikovú integráciu. Táto firemná atramentová tlačiareň využíva automatickú obojstrannú tlač, vďaka čomu je každá úloha jednoduchá a účinná, a kompatibilitu programovacích jazykov PDL vrátane PCL a PostScript 3.

Vysoká produktivita a nízka nutnosť zásahov

S časom 4,8 s poskytuje najrýchlejší čas vytlačenia prvej strany (FPOT) vo svojom segmente porovnateľných laserových tlačiarní¹. Vďaka najvyššej výťažnosti atramentu v tomto segmente vytlačíte až 40 000 strán bez dopĺňovania zásob². Nekomplikovaná dráha papiera a bezkontaktná tlač umožňujú tlač na širokú škálu médií vrátane recyklovaného papiera, lesklých médií, obálok a štítkov. Disponuje vstupnou kapacitou 251 listov papiera.

Energetická úspornosť a dôraz na spoločenskú zodpovednosť firiem (CSR)

Vysoká výťažnosť a atramentová technológia zaisťujú výrazné zníženie nutnosti výmeny spotrebného materiálu. Energia použitá pri tlači je o 90 % nižšia ako u porovnateľných modelov laserových tlačiarní¹, čo pomáha znížiť náklady na energiu a posilniť vašu spoločenskú zodpovednosť (CSR).

Navrhnutá pre firmy

Ideálne pre malé pracovné skupiny s veľkým objemom tlače, obvykle v rámci väčších organizácií, kde sa požaduje robustné riešenie čiernobielej tlače. S celým radom softvéru a nástrojov, ktoré poskytujú bezpečné možnosti tlače a pomáhajú spravovať zariadenia na diaľku. Pripojenie NFC a bezdrôtové pripojenie tiež podporuje tlač z mobilných zariadení. Jej používateľské rozhranie je intuitívne a ľahko ovládateľné.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Úspora času**
Rýchly čas vytlačenia prvej strany (FPOT)
- **Nízka potreba zásahov**
Tlač s minimálnymi prestojmi
- **Úspora času**
Vysoká výťažnosť a veľká kapacita papiera znamenajú menej času stráveného dopĺňovaním
- **Navrhnutá pre firmy**
Kompatibilita jazykov PDL (PCL a PostScript 3)
- **Technológia PrecisionCore**
Dosiaľ najpokročilejšia technológia tlačovej hlavy spoločnosti Epson

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Minimálna veľkosť kvapôčky	S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	DURABrite™ Ultra
Kategória	stredná pracovná skupina
Multifunkčné	Tlač

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 4,8 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	24 Str./min. Čiernobiela
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	15 A4 str./min. Čiernobiela
Najvyššia rýchlosť tlače	34 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	1.200 x 2.400 DPI
Objem tlače	45.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Strán za mesiac
Farby	Čierna
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing .	

PRIPOJITEĽNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS cez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokoly pre sieťovú správu	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoly sieťového skenovania	NetBIOS cez TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP
Prípojky	Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi 4), Wi-Fi Direct, USB 1.1 typu A (2x), Vysokorychlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Sieťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	C4 (obálka), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (Obálka), No. 10 (obálka), Užívateľsky definované, C6 (Obálka), DL (obálka)
Vhodná hmotnosť papiera	64 g/m² - 256 g/m²
Obojstranná tlač	áno
Štandardný vstup papiera	251 Listy Štandardná, 1 Listy MP tray, 250 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	150 Listy
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Maximálna kapacita vstupu papiera	251
Počet priehradiek na papier	1

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDMPT

Názov vstupu papiera	MPT
Formáty papiera	A4, A5, A6, C4 (obálka), DL (obálka), Letter, Pohľadnica, Definované používateľom, Legal
Kapacita papiera 1	Listy obyčajného papiera, Štítky, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

WorkForce Pro WF-M5298DW

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Ovládač a pomocné programy (CD)
- Návod na montáž
- Návod na používanie (CD)
- Inicializačné jednotky atramentových zásobníkov

ÚDAJE O PRODUKTE

PODÁVAČ PAPIERA C1

Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A4, A5, A6, Letter
Vlastné formáty	min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacita papiera 1	250 Listy obyčajného papiera, Obálky, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOJSTRANNÁ TLAČ}

Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastné formáty	min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 160 g/m ²
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

VŠEOBECNE

Spotreba energie	1,2 Watt (úsporný režim), 22 Watt (tlač), 8 Watt Pripravený, 0,2 Watt (vypnutie), TEC 0,22 kWh/week
Napájacie napätie	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	425 x 508 x 290 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	14 kg
Kompatibilné operačné systémy	Citrix XenApp 7.6 a vyššie, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows Vista x64, Windows XP SP2 alebo novší, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájací prúd	220 V, 240 V

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti	Priama tlač, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Uhlopriečka: 6,1 cm
Spracovanie médií	Automatická duplexná tlač (A4, obyčajný papier), Tlač na výšku aj na šírku, Thick Media Support
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
----------	---

INÉ

Záruka	12 mesiace Servis na mieste Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 strán
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 strán
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 strán
● Maintenance box	C13T671600	

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CG08401
Čiarový kód	8715946634319
Veľkosť palety	2 Kus



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizačná složka
Slavičková 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

WorkForce Pro WF-M5298DW

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTIATRAMENTU

	T9641	T9651	T9661
	5.000 strán*	10.000 strán*	40.000 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield

1. Porovnanie s 10 najpredávanejšími čiernobielymi laserovými tlačiarňami v západnej, strednej a východnej Európe s rýchlosťou tlače 21 až 45 str./min definovanými spoločnosťou IDC počas 12 mesiacov do decembra 2017. Údaje prevzaté od spoločnosti BLI (kde to bolo možné) alebo z webových stránok výrobcov.
2. Priemerná výťažnosť. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od tlačených obrazových materiálov a podmienok používania. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.epson.eu/pageyield. Porovnanie s 20 najpredávanejšími čiernobielymi laserovými tlačiarňami v západnej, strednej a východnej Európe s rýchlosťou tlače 21 až 45 str./min definovanými spoločnosťou IDC počas 12 mesiacov do decembra 2017. Údaje prevzaté od spoločnosti BLI (kde to bolo možné) alebo z webových stránok výrobcov.

EPSON®