

EB-L720U



DÁTOVÝ LIST



Výkonný laserový displej s vysokým jasom a všestrannou pripojiteľnosťou EB-L720U je ideálnym zobrazovacím riešením na efektívnu spoluprácu.

EB-L720U poskytuje výnimočnú kvalitu obrazu so zameraním na profesionálne zobrazovanie obsahu a na zobrazovací výkon. Je navrhnutý tak, aby sa ľahko používal, umožňoval premietiť obraz s veľkosťou až 500 palcov, bol cenovo dostupný a udržateľný, vďaka čomu predstavuje ideálne zobrazovacie riešenie pre dnešný profesionálny svet.

Vďaka vysokému jasovi s výkonom 7 000 lúmenov, rozlíšeniu Full HD, WUXGA, obrazu s pomerom strán 16 : 6, podpore vstupu 4K a technológii vylepšenia detailov poskytuje používateľom jasnejší a živší obraz až do uhlopriečky 500".

EB-L720U poskytuje viac prémiových funkcií, než by ste očakávali v tejto triede displeja. Prináša korekciu splývania okrajov a bohaté možnosti geometrickej korekcie na dosiahnutie jednoliateho veľkoformátového obrazu. A v prípade multimediálneho obsahu môžete obsah prehrávať bez oneskorenia, vytvárať zoznamy skladieb a nastavovať plány priamo z pamäte USB, a to vďaka pokročilému kódovaniu videa H.264 a funkcii Epson Content Manager.

Flexibilita je ďalším charakteristickým znakom tohto zobrazovacieho riešenia – funkcia rozdelenia obrazovky umožňuje kombinovať dva alebo štyri obrazy z rôznych zdrojov na jednom veľkom displeji; káblové alebo voliteľné bezdrôtové pripojenie¹ s podporou funkcie Miracast¹ uľahčuje pripojenie a obsah HDBaseT možno zdieľať a distribuovať bez kompromisov v oblasti kvality.

Vďaka renomovanej spoľahlivosti² na trhu laserových displejov Epson toto riešenie typu „nainštalujte a zabudnite“ eliminuje potrebu pravidelnej údržby. A pre väčšiu istotu sa EB-L720U dodáva so štandardnou 3-ročnou zárukou, ktorá vám poskytne dlhotrvajúci pokoj na duši.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Vysoký jas, škálovateľná veľkosť**
Poskytuje obraz s vysokým jasom až 7 000 lúmenov až do veľkosti 500"
- **Prémiové zobrazovacie funkcie**
Full HD, podpora vstupu 4K, splývanie okrajov a geometrická korekcia
- **Zobrazenie bez obmedzenia**
Bez pixelácie, odleskov, odtlačkov prstov a stredovej hrany
- **Podpora sociálneho odstupu**
Škálovateľný displej spĺňa potreby každého publika
- **Pripojte, kliknite a spolupracujte**
Spolupracujte pomocou bezdrôtového systému prezentácie od spoločnosti Epson – ELPWP10



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Projekčná sústava	Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD	0,67 palec s C2 Fine

OBRAZ

Svetlosť farieb	7.000 Lúmenov- 4.900 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej	7.000 Lúmenov - 4.900 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Vysoké rozlíšenie	Full HD
Pomer strán obrazu	16:10
Kontrast	2.500.000 : 1
Zdroj svetla	Laser
Zdroj svetla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Lichobežníková korekcia	Manuálne vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Spracovanie videa	10 Bits
Vertikálny obnovovací kmitočet displeja 2D	192 Hz - 240 Hz
Farebná reprodukcia	až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA

Pomery strán projekcie	1,35 - 2,20:1
Priblíženie	Manual, Factor: 1 - 1,6
Objektív	Optické
Veľkosť projekcie	50 palce - 500 palce
Clonové číslo projekčného objektívu	1,5 - 1,7
Ohnisková vzdialenosť	20 mm - 31,8 mm
Zaostrenie	manuálne
Odchýlka	27 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ

Funkcia USB displeja	3 v 1: obraz/myš/zvuk
Prípojky	RS-232C, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN a/n (5 GHz) (voliteľné), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), HDBaseT, Miracast (voliteľné), Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (2x), USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B
Pripojenie telefónu Smart Phone	Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE

Bezpečnosť	Zámok Kensington, Visiaci zámok, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN
Farebné režimy 2D	Dynamický, Kino, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM
Vlastnosti	A/V mute, Technológia Arc Correction, Automatické vyhľadanie zdroja, Vstavaný reproduktor, Funkcia spĺývania okrajov Edge Blending, Domáca obrazovka, Okamžité pripojenie/odpájanie, Dlhá životnosť zdroja svetla, Bez PC, Power on button, Zdieľanie obrazovky, Funkcia rozdelenej obrazovky, Ultraširoký displej (16:6), Aplikácia iProjection
Farebné režimy	Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (sieť), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

VŠEOBECNE

Spotreba energie	345 Watt, 258 Watt (úsporný režim), 0,3 Watt (v režime spánku)
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	440 x 122 x 304 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	7,8 kg
Hladina hluku	Normálny: 39 dB (A) - Hospodárny režim: 27 dB (A)
Teplota	Skladovanie -10°C - 60°C
Vlhkosť vzduchu	Prevádzka 20% - 80%, Skladovanie 10% - 90%
Priložený softvér	iProjection
Voliteľné doplnky	Air filter, Ceiling mount, Kamera na dokumenty, Externý reproduktor, Vysielač HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Jednotka bezdrôtovej siete LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Reproduktory	10 Watt
Typ miestnosti/použitia	Zasadacia miestnosť, Domáca kancelária, Veľká zasadacia/prednášacia sála, Miesto na spoluprácu/trieda, Pútače/maloobchod, Turistické atrakcie
Umiestnenie	Montáž na strop, Stôl, Podlaha, Montáž na stenu
Farba	Bielá

INÉ

Záruka	36 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	---

EB-L720U

OBSAH DODÁVKY

- Diaľkové ovládanie vrát. batérií
- Elektrický kábel
- HDMI Cable
- User guide
- Záručné dokumenty

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EB-L720U

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWT01 - Wireless Transmitter
V12HA43040
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELSP02
V12H467040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	V11HA44040
Čiarový kód	8715946695587
Krajina pôvodu	Čína



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Bezdrôtové pripojenie a pripojenie Miracast sú k dispozícii pri použití s voliteľným adaptérom ELPAP11.
- 2.
3. 2001 až 2020, 500 a viac lúmenov, okrem bezrámových TV displejov, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q1 (Štvrťročné prehľady trhu projektorov – celosvetová analýza za 1. štvrťrok 2020).

EPSON®