




Interaktívny plochý panel Android 11.0

A6



Rozhodnutie



Bluetooth 5.0 40 dotykových bodov



Viacbodové
písanie



Aktualizácia OTA



Nulová väzba
Technológia



Automatické zálohovanie




Písanie na rozdelenú
obrazovku





Jednoduché konferenčné riešenie

Pripojenie



USB 3.0
 USB 2.0
 AUDIO-OUT
 MIC
 RS232
 DOTYK
 HDMI
 LAN2
 LAN1




Užívateľský prívetivá tabuľa

Plynulé písanie, vďaka ktorému majú prst a pero rôzne skúsenosti
 Citlivá rýchlosť odozvy, ktorá rozpozná hrúbku pera, ktorú treba dosiahnuť
 automaticky dve rôzne farby



Nulový efekt lepenia



Dvojfarebné písanie perom



Písanie na rozdelenej obrazovke



Podpora 40 bodov dotyku
 Windows 40 písanie bodov
 Android 20 bodov písanie



Zapisovateľné a vymazateľné



Aktualizácia OTA

Display ParameterSize		
Veľkosť	65 palcov, 75 palcov, 86 palcov	
Značka panelu	BOE / LG	
Typ podsvietenia	D-LED	
Rozlíšenie (v pixeloch)	3840 x 2160 (pixelov, RGB)	
Jas	350 cd/m2 (typ.)	65" 75"
	400 cd/m2 (typ.)	86"
Vizuálny pomer	16:9	
kontrastrný pomer	1600:1	65" 75"
	1200:1	86"
Doba odozvy	8 ms (typ.)	
Rozstup pixelov (mm)	0,372 (V) x 0,372 (V)	65"
	0,4296 (V) x 0,4296 (V)	75"
	0,4935 (V) x 0,4935 (V)	86"
Frekvencia osvieženia	60 Hz	
Pozorovací uhol	178°(H) / 178°(V)	
Život	50 000 hodín (min.)	
Oblasť zobrazenia (mm)	1428,48 (V) x 803,52 (V)	65"
	1649,66 (V) x 927,936 (V)	75"
	1895,04 (V) x 1065,96 (V)	86"
Farebný gamut (X% NTSC)	72 % (typ.)	



Systém		
Čipová súprava	MT9666	
CPU	Architektúra: ARM A55 Pracovná frekvencia: 1,2 ~ 1,53 GHz Jadro: Štvorjadrové	
GPU	G52 2EE MC1	
RAM	4 GB DDR4	
BLESK	Štandard: 32 GB	Voliteľné: 64 GB
OS	Android 11.0	

I/O rozhranie	
Predné rozhranie	Verejné USB x2, Touch-USB x1, HDMI IN x1, Type-C USB x1
Zadné rozhranie	HDMI IN x2, DP IN (voliteľné) x1, HDMI OUT (voliteľné) x1, USB 2.0 x1, USB 3.0 x1, Touch-USB x1, Touch-USBx1, Touch-USB (pre DP, voliteľné) x1, LAN x2, MIC IN x1, RS232 IN x1, SPDIF OUT x1, Audio OUT x1

Dotknite sa položky Parameter	
Dotknite sa položky Typ	Infračervený dotykový rám
Ochrana povrchu	3,2 mm tvrdené sklo
Infračervený dotyk	Maximálne 40 bodov (v systéme Windows)

Štruktúrny parameter		
Veľkosť produktu (Š x H x V)	1511,6 x 87,8 x 920,6 mm	65"
	1722,5 x 87,1 x 1034,6 mm	75"
	1967,9 x 88,7 x 1171,6 mm	86"
Veľkosť balenia (Š x H x V)	1660 x 180 x 1035 mm	65"
	1860 x 185 x 1125 mm	75"
	2095 x 185 x 1265 mm	86"
Čistá / hrubá hmotnosť	40 / 52 ± 1 kg	65"
	53/ 72±1KG	75"
	68 / 82 ± 1 kg	86"